



Blomsteräng

Skånefrö

FÖR EN GRÖNARE TILLVAXT

Njut av den härliga känslan av att plocka en bukett ängsblommor i den egna trädgården. Samtidigt bidrar du till den biologiska mångfalden.

En blomsteräng blommar hela sommaren och visst är det härligt att plocka in en del av den svenska sommaren direkt från den egna trädgården. samtidigt minskar arbetet med gräsklippning och ogrärensning

Med en blomsteräng skapar man naturliga biotoper. Många ängsväxter är på väg att bli ovanliga eller är rent av utrotningshotade. Anlagda naturmiljöer kan bli en räddning för en del ängsväxter. En äng bidrar också till att öka den biologiska mångfalden.

Förutom vår Blomsteräng har vi även enskilda blommor/örter som man kan komplettera med eller så som enskilda sorter. Bästa så tiden är april till september.

Anläggning

Att få en rikt blommande äng tar flera år och det gäller att ha tålamod vid dess etablering.

Välj en solig plats med lagom näringsrik jord. Undvik jordar som innehåller nässlor, kirskål, tistlar och kvickrot. Det bästa är att man börjar med bar jord när man ska så ut fröerna. Att så i en befintlig gräsyta fungerar mindre bra då gräset snabbt konkurrerar ut örterna.

Sådd i befintligt gräs; gör några öar, jämnt fördelat över hela ytan där gräset tas bort. Skaka och blanda påsens innehåll. Så ut fröerna i öarna, mylla lätt med kratta. Håll sådden fuktig tills fröerna grott.

Sådd på ren yta; så ut gräset först och lämna små öar att så fröerna i. Mylla lätt med kratta. Håll sådden fuktig tills fröerna grott.

Skötsel

Blomsterängen slås en gång per år i slutet av september när det mesta har blommat över. Använd lie, trimmer, knivslåtermaskin eller slåtterbalk (skärande redskap).

Klipp/slå ner den till minst 6-8 cm och låt klippet ligga kvar några dagar som skydd för grässvålen och för att de ska fröa av sig. Därefter ska allt klipp samlas upp och tas bort.

Blomsterängen ska absolut inte gödslas. Gödningen gynnar gräset och kraftigt växande ogräs som konkurrerar ut ängsväxterna.

En äng tål inte samma slitage som en gräsmatta, men man kan klippa upp gångstigar i ängen för att underlätta tillträdet till den.

Blomsteräng

En blandning av olika ängsblommor. Blir tillsammans med sådd av gräsfröblandningen Siesta en mycket vacker äng.

Innehåller bl.a. Kungsmymta, Malva, Rödklint, Rödblåra, Svartkämpar, Rölleka, Blåklint, Honungsört och Gullmåra. Innehåller inga gräsfrön.

*Utsädesmängd; 100 g/100m²,
sådd april-september.*



Fjäril & humleblomster

Ökar den biologiska mångfalden av växter och insekter. Gynnar humlor, bin och andra insekter.

För torr till normalfuktig jord på solig plats. Innehåller inga gräsfrön.

*Utsädesmängd; 150 gr/100m²,
sådd april-september.*



Vilda Blommor

Med vilda blommor tar man en bit av den färgglada ängen med in i trädgården. Den mångsidiga blandningen passar de flesta platserna och trivs särskilt bra i soliga och inte alltför fuktiga områden. De många färgglada blommorna drar till sig värdefulla insekter. Blandningens stora antal arter levererar vilda blommor från försommar till sen höst. Mixen omfattar både ettåriga och fleråriga arter. *Blomsterfärg = flerfärgad, plantornas höjd ca 80cm, groningstid ca 2-3 veckor.*

Innehåller bl.a. Vildmorot, Blåklint, Lavendel, Renfana, Brödranejlika, Åkervädd, Smällglim, Rölleka, Klätt. *OBS! produkten innehåller 85% kokosgranulat som hjälper till att få en jämnare spridning av fröerna vid sådd.*

*Utsädesmängd; 200 g/20m² ca
Sådd april-juni / blomning juni-oktober*



Bi-dragande blommor

Bi-dragande blommor är en samlingsplats för alla sorters bi och humlor. Förutom de välkända pollensamlarna kommer blommorna även att locka till sig andra nyttiga insekter. Den mångsidiga och färgstarka blandningen av blommor ger en attraktiv miljö för våra pollinatörer. Bi-dragande blommor blommar från tidig vår till sen höst. *Blomsterfärg = flerfärgad, plantornas höjd ca 80cm, groningstid ca 2-3 veckor. Ettåriga och fleråriga blommor.*

Innehåller bl.a. Honungsört, Blodklöver, Foderlucern, Väddklint, Esparsett, liten solros. *OBS! produkten innehåller 85% kokosgranulat som hjälper till att få en jämnare spridning av fröerna vid sådd.*

*Utsädesmängd; 200 g/20m² ca
Sådd april-juni / blomning juni-oktober*



Balkong & Terrassmix

Idealisk 1-årig blomstermix för att s kapa vackra fönsterlådor och blomkrukor. De färggranna blommorna drar till sig små värdefulla insekter. Ingående arter klarar den begränsade jordtillgången i blomlådor och krukor bra. *Blomsterfärg = flerfärgad, plantornas höjd ca 50cm, groningstid ca 2-3 veckor.*

Innehåller bl.a. Rosenskära, Lövkoja, Blomsterlin, Gurkört, Sammetstagetes, Ringblomma. *OBS! produkten innehåller 91% kokosgranulat som hjälper till att få en jämnare spridning av fröerna vid sådd.*

Utsädesmängd; 200 g/4m² ca

Sådd april-juni / blomning juni-oktober

Snittblommor

Visst är det härligt att kunna plocka en bukett blommor i sin trädgård, oavsett om det är till vardagsrummet eller som en fin present. Blandningens arter har olika blomningstider, så urvalet förändras under säsongen. De blommor från försommar till sen höst. Efter att ha klippt snittblommorna är det viktigt att förse dem med vatten så snabbt som möjligt. *Blomsterfärg = flerfärgad, plantornas höjd ca 60cm, groningstid ca 2-3 veckor.*

Innehåller bl.a. Blåklint, Väddklint, Prästkrae, Rödklint, Gullkrage, Ridarsporre. *OBS! produkten innehåller 85% kokosgranulat som hjälper till att få en jämnare spridning av fröerna vid sådd.*

Utsädesmängd; 200 g/20m² ca

Sådd april-juni / blomning juni-oktober



Foto, Freudenberger



Foto, Freudenberger



Rödklöver

Blommar hela sommaren och långt in på hösten. Drar till sig bin, fjärilar och andra insekter. OBS! Blommar först andra sommaren.

Bra som grüngödsling, blandas med gräsfrö för en fin äng.

Utsädesmängd; 150 gr/100m², sådd april-maj.

Vitklöver

Vitklöver är bra som marktäckning, gillas av humlor och bin.

Vita väldoftande blommor hela sommaren. OBS! Blommar först andra sommaren. Fungerar bra som grüngödsling.

Utsädesmängd; 150 gr/100m², sådd april-maj.





Honungsört

En av våra mest värdefulla växter för bin. Växer snabbt och blommar tidigt.

Är ettårig, men självsår sig vid gynnsamma förhållande. Kan sås i fler omgångar under säsongen.

Utsädesmängd; 100 gr/100m², sådd från våren t.o.m juli.

Blodklöver

En ettårig klöverart som är lättodlad, har ett kraftigt rotsystem. Älskas av bin, humlor och andra insekter.

Fungerar bra som grüngödsling. Blommar i juni till september med vackert mörkröda blommor.

Utsädesmängd; 200 gr/100m², sådd vår eller höst.

