



Viltmästaren

Skånefrö

FÖR EN GRÖNARE TILLVÄXT

Viltblandningar ska vara tilltalande för en mängd olika djur. De ska också ge ett gott foderförråd under hela året samt erbjuda ett optimalt skydd.

Våra blandningar är ett komplement till varandra och för bästa foder- och skyddsvärde sås de så att de bildar olika viltzoner.



Viltmästarens Klövvilt

Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter. Grödan ger skydd och föda under större delen av året. Blandningen har genom sitt innehåll av både ettåriga och fleråriga, höga och låga arter ett brett användningsområde och en rik variation för vilt och insekter.

Innehåller; Blålusern, ängssvingel, timotej, eng.rajgräs, rödklöver, vitklöver, rödsvingel, honungsört, cikoria, blodklöver, doftklöver och bovete.

Sådd, 15-20kg/ha 1kg, 5kg och 10kg förp.

Viltmästarens Fälfågel

En flerårig blandning som kan sås både vår och höst. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med många olika blommande växter. Grödan kan med fördel användas både som foder och skydd för en mängd viltarter. Innehåller blommande växter som i viss mån tillgodoser insekternas behov.

Innehåller; Kärtingtand, foderraps, cikoria, timotej, bovete, w.w. rajgräs, ängssvingel, honungsört, vitklöver, vitsenap, rödklöver, blodklöver och doftklöver

Sådd, 15-20kg/ha 1kg, 5kg och 10kg förp.





Viltmästarens Intensiv

En ettårig blandning som ger en god fodertillgång och ett högväxande skydd. Grödan kan med fördel användas ensam som en foder- och skyddsgröda för en mängd vilt.

Innehåller; Foderraps, fodermärgkål, honungsört, vitsenap och rödklöver.

Sådd, 5-6kg/ha 1kg och 5kg förp.

Viltmästarens Bi-Dragande

En ettårig blandning för vårsådd som i viss mån även självsår sig. Gynnar pollinatörer och ger fältviltet ett bra skydd och foder.

Innehåller; Blandade blommor, solros, lusern, blålupin, blodklöver, cikoria, oljerättika och honungsört.

Sådd, 20kg/ha 1kg, 5kg och 10kg förp.



Viltmästarens Fågelfoder

Är ett **färdigblandat helsvenskt foder** med ingredienser odlade i Sverige. Fodret är enkelt att använda och finns i hanterbara förpackningar. Det är en ny foderblandning speciellt med smaklighet anpassad för fasaner och raphöns men passar även andra fröätande fåglar.

Innehåller; Vete, vit havre, svart havre, krossad majs, hampa, bovete och biokol.

10kg och 20kg förp.



Innehåll i %



Viltmästaren	Klövsvilt	Fältfågel	Intensiv	Bi-dragande	Fältfågelfoder
Timotej	10	15			
Ängssvingel	10	10			
Rödsvingel	20				
W.W rajgräs		5			
Blålusern	10			10	
Rödklöver	10	10	5		
Vitklöver	5	5			
Houngsört	10	10	15	10	
Cikoria	5	5		10	
Solros				40	
Oljerättika				5	
Blålupin				15	
Svartkämpar	5				
Vitsenap		5	15		
Foderraps		10	20		
Fodermärgkål			45		
Blodklöver	5	5		5	
Persisk klöver, Dofthklöver	5	5			
Bovete		10			10
Hampa					10
Käringtand	5	5			
Blomsteräng				5	
Vete					18
Vit havre					15
Svart havre					15
Majs, krossad					30
Biokol					2

Att tänka på!

- Vilka djurarter ska gynnas av din viltåker?
- En noggrann etablering ger din viltåker bra förutsättningar att producera mycket foder och bra skydd för viltet.
- Viltmästarens blandningar *Klövsvilt*, *Fälthägel* och *Intensiv* sås med fördel i remsor med till exempel *Skånefrö Kantzon* mellan remsorna.
- Undvik att så *Viltmästarens Intensiv* på samma ställe flera år i rad, (sjukdomar kan uppstå). En varierad växtföljd är att eftersträva för alla blandningar och grödor.



Hur etablerar jag min viltåker på bästa sätt?

1. Plöj/djupkultivera marken för att bli av med ogräs.
2. Harva för en jämn såbbädd.
3. Sådd med såmaskin är att föredra.
4. Återpacka och behåll fukten runt fröet med en vältning.
5. För bästa etablering rekommenderas en gödselgiva vid sådd.

Det är ofta en fördel att så viltåker senare på vårsäsongen, då håller den ut längre på höstsäsongen.

I samarbete med

**AGRO
JAKT**

www.agrojakt.se
info@agrojakt.se
070-3833072

Förutom våra blandningar finns ett antal andra mellangrödor som går utmärkt att komplettera blandningarna med eller att så som enskilda sorter. Eller varför inte blanda några av dessa mellangrödor och få en egen blandning.

Oljerättika

Oljerättika är en kålväxt med stort rotsystem, god kväveupptagningsförmåga och ogräskonkurrens. Oljerättika kan behöva 40-60kg kväve på hösten för att få en ordentlig grönmassa. Utvintrar normalt men är något mer frosttåligare än vitsenap.

Sådd, 25 kg/ha





Vitsenap

Vitsenap är 1-årig och har ett stort rotsystem. God förmåga att ta upp kväve samt konkurrera med ogräs. För att bilda tillräcklig grönmassa kan det krävas 40-60 kg kväve på hösten. Blommar rikligt till gagn för de pollinerande insekterna och ger rikligt med frön som fåglarna tycker om.

Sådd, 4-6 kg/ha

Foderraps

Foderraps ger en stor skörd, som är mycket proteinrikt foder. Den uppskattas också av viltet. Foderraps sås på våren, vänta tills jorden har 6-8 grader men kan även sås på sommaren/sensommaren.

Sådd, 8-12 kg/ha



Fodermärgkål

Foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxter. Är en populär viltåkergröda. Lyckas man med att klara av insektsangrepp i etableringsstadiet och konkurrens från ogräs, får man en viltåkerväxt som har en magisk effekt på allt vilt. Den ger också ett fint vinterskydd om man eftersträvar det. Kräver en välgodslad jordmån.

Sådd, 6-8 kg/ha



Senapskål

Det är en ny viltåkergröda på den svenska marknaden som växer snabbt och konkurrerar med oönskad växtlighet och ger fint skydd under höst och vinter. Den räknas också till de viltåkergrödor som kan vara räddningen i sista stund om allt annat har misslyckats. Kan sås ända fram t.o.m. augusti. En annan fördel är att den aktuella viltåkern är relativt ogräsfri året efter.

Sådd; 5-6 kg/ha



Fodersockerbeta

Fodersockerbeta är en odlad variant av beta. Foderbetorna har en kraftig rot som till stor del utgörs av stamdelar sammanväxt med roten. Vissa varianter växer med delar av roten ovan marken, vissa sorter är klotrunda medan andra är mer kägelformade.

Sådd, 120.000 frö/ha, 100.000 frö/fpn.



Humlelusern

En ettårig baljväxt som i praktiken blir flerårig genom enorm självsådd. Långsam i starten och skonsam mot insåningsgrödan. Liknande krav som för blålusern men klarar näringsfattiga jordar bättre.

Sådd, 20 kg/ha



Alexandrinklöver

Är snabbväxande och högväxt med ett upprätt växtsätt. Föredrar bördiga jordar med pH över 6,0 men klarar odling på jord med lägre pH. Växer bra vid höga sommartemperaturer

Sådd, 20 kg/ha



Blodklöver

En ettårig klöver med kraftigt rotsystem som blommar i juni till september. Har ett mindre aggressivt växtsätt och är mindre konkurrenskraftig mot ogräs. Bättre tillväxt vid lägre temperatur än hos andra klöver arter. Har hög torktålighet. Gynnar bin och andra insekter uppskattas även av viltet.

Sådd, 20 kg/ha



Bovete

En ettårig ört med snabbt och tätt växtsätt. Är omtyckt gröda av fältfågel och fröätande fåglar, men attraherar även bin och insekter. Sås senare på våren (p.g.a frostkänslighet)

Sådd, 60-70 kg/ha





Fodercikoria

Flerårig, mycket smaklig ört med högt fodervärde, speciellt till idisslare. Håller parasittrycket lågt och trivs på bördigare jordar.

Sådd, 5 kg/ha

Doftklöver

Ettårig klöver som konkurrerar bra med ogräs och som går relativt snabbt i blom. Den blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas minst en gång, gärna flera under säsongen för att förlänga blomningen. Även uppskattad av viltet.

Sådd, 20 kg/ha



Blålusern

Lusern är en mycket attraktiv gröda för klövvilt. Den är dock svår etablerad, då den inte tål så mycket konkurrens från ogräs under etableringsskedet. Lämpar sig att så i stråk eller som en del i blandningar. I rent besånd sås den in till exempel med havre.

Sådd, 20 kg/ha

Grävlöver (fd Subklöver)

En ettårig baljväxt som är lågväxande, krypande med god marktäckande förmåga. Kan övervintra om sådd sker från juli-september. Intressant som bottengröda i stråsäd. Tillväxten ökar när stråsäden tröskats och näringskonkurrensen minskar.

Sådd, 20 kg/ha



Gul sötväppling

Flerårig betes-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordförbättrande förmåga. Har långsam utveckling och skonsam som insåningsgröda. Har hög torktålighet och god vinterhärdighet samt tolerans mot stående vatten. Kan infekteras av ärtrotröta.

Sådd, 20-30 kg/ha



Hampa

Hampan har en nästan magisk effekt på speciellt de frätande fåglarna den ger också ett bra vinterskydd för övrigt vilt. Det är en fördel om man kan komplettera med någon gröda som ger foder som t.ex. majs eller någon form av spannmålsgröda i anslutning till en viltåker av Hampa.

Det är tillåtet att odla hampa för viltet men det kräver anmälan till myndigheterna om var viltåker finns och hur stor den är. De sorter som får odlas inom EU är i stort sett *befriade* från narkotiska ämnen.

Sådd; 25 kg/ha





Honungsört

Honungsört har en hög nektar- och pollenproduktion och har en mycket liten risk för uppförökning av växtföljd-sjukdomar. Arten har en god rotutveckling och snabb tillväxt men är mycket frostkänslig varför sådd (för höstsådd i huvudgröda) bör ske i mitten av augusti. Tål inte avslagningar vilket är viktigt att tänka på vid samodling och skörd av huvudgröda.

Sådd, 15 kg/ha

Kummin

Tramptålig uthållig betesväxt. Anses ha dietiska egenskaper. Ger en angenäm lukt åt hö och ensilage. Har en långsam utveckling som ger full skörd först 3-4 året i odling. Passar att samblanda med gräs och baljväxter som trivs bra på kalla lokaler med mycket vatten.

Sådd, 10-12 kg/ha



Käringland

Flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pålrot. Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bakteriekultur för att säkerställa etableringen.

Sådd, 3-5 kg/ha

